

IVPU Faktenpapier 21 | 02



IVPU ENTSORGUNGSSERVICE FÜR PU-DÄMMSTOFFRESTE

Einfache und umweltfreundliche Entsorgung deutschlandweit mit dem Kooperationspartner www.ecoservice24.com*

Wärmedämmung ist ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Gut gedämmte Gebäude benötigen weniger fossile Energie und emittieren daher weniger CO₂. Dabei ist nicht die Dicke, sondern die Effizienz der Dämmung entscheidend. Hochleistungsdämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PU, häufig auch als PUR oder PIR bezeichnet) mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten stehen für schlanke bautechnische Lösungen. Bei der Herstellung von PU-Dämmprodukten werden PU-Produktionsabfälle bereits durch optimierte Prozesstechniken reduziert. Da die Dämmelemente in der Regel mechanisch befestigt oder lose verlegt werden, gehört die sortenreine Erfassung der Abfälle zum PU-Recyclingkonzept.

In Zusammenarbeit mit dem Onlineportal www.ecoservice24.com können jetzt Kunden der PU-Dämmstoffhersteller, die dem IVPU angeschlossen sind, den Entsorgungsservice www.ecoservice24.com im gesamten Bundesgebiet nutzen.

Wohin mit PU-Resten und Verschnitt?

Ab in den Container von www.ecoservice24.com! Auch die Abholung der Container wird einfach online beantragt. Kunden von PU-Dämmstoffherstellern, die dem IVPU angeschlossen sind, können den Rabattcode **IVPU10** nutzen und erhalten somit 10 % Rabatt auf den Abholservice.

Bestellung, Befüllung, Abholung – so funktioniert es!



Bestellung, Befüllung, Abholung – so funktioniert es!

Schritt 1: Bestellung

- 1 | Rufen Sie die Website www.ecoservice24.com
- 2 | Wählen "PU-, PURoder PIR-Hartschaum" als Abfallart und die gewünschte Größe des Containers aus.
- 3 | Schließen Sie die Bestellung ab und geben Sie dabei die Lieferadresse an.
- 4 | Fertig! Der Container wird Ihnen zum Wunschzeitpunkt geliefert.

Schritt 2: Befüllung



Das darf in den Container

- PU-Hartschaum Dämmplatten (PUR, PIR) mit Alu-, Aluverbund- und Mineralvliesdeckschichten
- PU-Blockschaum (PUR, PIR)
- PU-Mehrlagen Dämmplatten (PUR, PIR) mit Deckschichten aus Mineralwolle, Kalziumsilikat und Holzwerkstoffen




Das darf NICHT in den Container

- Gefährliche Abfälle
- EPS-Dämmstoffe und EPS-Dämmplatten
- Mineralwolle
- Asbest
- Flüssigkeiten
- Dämmplatten mit Anhaftungen und Verunreinigungen

Bitte kontrollieren Sie, dass wirklich nur die angegebenen Materialien in den Sack kommen. Kunden von PU-Herstellern, die dem IVPU angeschossen sind, erhalten einen Rabatt von 10 %.

Wichtig: In Berlin, Hamburg, Sachsen, Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein bitte die PU-Dämmplatten in transparente Abfallsäcke VOR Beladung des Containers verpacken!



Schritt 3: Abholung

- Gehen Sie wieder auf www.ecoservice24.com.
- Wählen Sie die Größe des Containers aus.
- Geben Sie im Abschnitt "Container-Anlieferung bzw. -Abholung" Ihren Wunschtermin an.
- Geben Sie bei der Bestellung den Rabattcode IVPU10 an.
- Erledigt! Der Container wird innerhalb von 2 Tagen abgeholt und umweltschonend entsorgt.

Ihr Rabattcode ist wiederverwendbar! Der Vorteil: Die 10% Rabatt erhalten Sie jedes Mal auf den Abholservice.



Die Vorteile des IVPU Entsorgungsservices auf einen Blick

- Einfach und bequem auf www.ecoservice24.com bestellbar
- Deutschlandweite Lieferung und Abholung
- 10 % Rabatt für Kunden der PU-Dämmstoffhersteller, die dem IVPU angeschlossen sind
- Ein zentraler Ansprechpartner
- Fachgerechte Entsorgung

Die PU-Hochleistungsdämmung: Effizienz in der Dämmung setzt sich durch

Polyurethan-Hartschaum ist ein geschlossenzelliger Kunststoffschaum, der in Form von Dämmplatten oder Dämmelementen im Hochbau sowie für haus- und betriebstechnische Anlagen eingesetzt wird. PU-Dämmstoffe sind äußerst wirksam und leistungsfähig. Das Ergebnis: eine hervorragende Wärmedämmung und schlanke Aufbauten. So kann die Grundstücksfläche besser genutzt und mehr Wohnraum geschaffen werden.



PU-Hartschaum bietet als hochmoderner Dämmstoff etliche Vorteile:

- **1** | Die sehr gute Dämmleistung begrenzt wirksam die Wärmeverluste durch die Gebäudehülle.
- **2** Durch hohe Druckfestigkeit bleiben die Dämmplatten auch bei Belastungen formstabil.
- **3** | Die Dämmprodukte behalten über Jahrzehnte zuverlässig ihre Funktionstüchtigkeit und sind nachhaltig.
- **4** Nach dem Rückbau können mechanisch befestigte PU-Dämmstoffe zu hochwertigen Konstruktionswerkstoffen recycelt werden.



Dämmprodukte aus Polyurethan-Hartschaum, die das Q-Zeichen tragen, erfüllen nicht nur die technischen und gesetzlichen Mindeststandards der Bauproduktenverordnung, sondern sind zusätzlich noch auf freiwilliger Basis qualitätsüberwacht und zertifiziert.



pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e. V

PU-Dämmprodukte, die mit dem Umwelt-Qualitätszeichen "pure life" gekennzeichnet sind, erfüllen die nationalen Anforderungen von Deutschland, Frankreich und Belgien an das Emissionsverhalten. Sie halten zudem die Bewertungskriterien von "Blauer Engel RAL-UZ 132" für Wärmedämmstoffe ein. Sie werden vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI geprüft und zertifiziert.